

Novalinea
custom tech stair
solutions



Esperienza profonda, tecnologie evolute, stile ricercato, ascolto attento sono i valori che guidano la nostra anima. Grazie a questi semplici principi ispiratori, le scale Novalinea abbracciano la tua quotidianità e vanno oltre, per offrirti sempre nuove suggestioni attraverso la proposta di soluzioni personalizzate e all'avanguardia in termini di materie, funzionalità e design.

Nella nuova sede di Cessalto in provincia di Treviso, con oltre 800 mq di show room, le moderne tecnologie frutto di ricerca e sviluppo costanti producono ogni giorno scale tecnicamente perfette, progettate nei minimi dettagli e curate in ogni particolare con passione artigianale per diventare parte essenziale e caratterizzante di ogni ambiente.

Novalinea, custom tech stair solutions.

Indice

	06
Futura	12
Linea Style	26
Linea Top	34
Linea Square	36
Chioccioline	44
Flexia	46
Spiral Flexia	48
Linea Laser	54
Securstep	56
Linea Snl	68
Monotrave	72
Rivestimenti	75
Ringhiere e finiture	

Futura

Scala a sbalzo con fissaggi laterali, gradini in legno spessore mm 60, ringhiera a 6 filoncini diametro mm 12 in acciaio inox, montanti a doppia lama posizionati su gradino. Corrimano in legno diametro mm 40 o in acciaio inox diametro mm 38

Essenze: faggio, rovere, larice, teak (altre essenze disponibili su richiesta).
Finiture: spazzolatura e decapatura.

Gradino in legno essenza doussiè con inserto in acero, ringhiera a filoncini in acciaio inox, montanti a doppio piatto e corrimano in acciaio inox.



Distanziale in acciaio
inox, gradino in teak
naturale.



Gradino in teak
naturale. Ringhiera
a filoncini in acciaio
inox, montanti a
doppio piatto in
acciaio cromato e
corrimano in legno
teak.

Futura





Gradino in rovere naturale spazzolato e piallato a mano. Ringhiera a filoncini in acciaio inox. Montanti a doppia lama in acciaio inox satinato. Corrimano in rovere naturale spazzolato. Fissaggio laterale a sbalzo.



Futura

Style

Scale con cosciali in legno fissati alla struttura con lamelle in metallo posizionate sul lato inferiore del gradino.
Gradino in legno spessore mm 40.
Ringhiera a 6 filoncini diametro mm 12 in acciaio inox, montanti a doppia lama posizionati esternamente e corrimano in legno diametro mm 40 o in acciaio inox diametro mm 38.
Essenze: abete, faggio, rovere, larice.
Finiture: spazzolatura, decapatura.

Gradino in rovere spazzolato tinto noce scuro, ringhiera a filoncini in acciaio inox, montanti a doppia lama in acciaio inox satinato e corrimano in acciaio inox.





Raccordo del cambio di pendenza sulla ringhiera lato esterno.

Fissaggio della ringhiera esternamente ai corredi.



Gradino rovere sbiancato spazzolato, ringhiera e balaustra a filoncini in acciaio inox. Montanti a doppia lama in acciaio inox satinato. Corrimano in acciaio inox.





Gradini in faggio listellare tinto wengè. Ringhiera a filoncini in acciaio inox. Montanti a doppia lama bianco gofrato, corrimano in faggio listellare. Scala completa di alzate.

Scala con alzata chiusa (spessore mm 20).

Fissaggio montante esterno al cosciale. Montanti bianco gofrato.



Style

Gradini in abete tinto doussiè.
Ringhiera a filoncini in acciaio
inox. Montanti a doppia lama
grigio alluminio.
Corrimano in acciaio inox
satinato.

Corrimano in acciaio inox satinato con
tappo di chiusura in legno.

Fissaggio montante esterno al
cosciale grigio alluminio.





Ringhiera in vetro extrachiario temperato. Essenza rovere spazzolato decapato bianco.



Fissaggio montante esterno al cosciale, montante grigio alluminio. Essenza faggio tinto wengè.

Fissaggio montante esterno al cosciale, montante nero gofrato. Essenza faggio naturale.



Angel Style

Scala con cosciale laterale singolo in legno e gradini fissati alla struttura. Collegamento gradini con distanziali in acciaio inox.
Ringhiera a 6 filoncini diametro mm 12 in acciaio inox, montanti a doppia lama. Corrimano in acciaio inox diametro mm 38 o in legno a settori diametro mm 40.

Essenze: faggio, rovere, larice.
Finiture: spazzolatura, decapatura.

Gradini in rovere spazzolato tinto noce medio, ringhiera a filoncini in acciaio inox, montanti a doppia lama in acciaio cromato e corrimano in acciaio inox satinato.



Gradini in faggio tinto ciliegio,
ringhiera a filoncini in acciaio inox.
Montanti a doppia lama nero
gofrato e corrimano in legno.

Raccordo ringhiera su
conformazione a "L".



Fissaggio laterale della
struttura con distanziale.




Linea Top

Scala a chiocciola in pianta tonda con gradini in legno spessore mm 40.
Ringhiera a 6 filoncini diametro mm 12 in acciaio inox e montanti a doppia lama.
Corrimano in acciaio inox diametro mm 38 o a settori in legno diametro mm 40.
Palo centrale con distanziali in acciaio inox.

Essenze: faggio, rovere, larice.
Finiture legno: spazzolatura, decapatura.

Gradini in rovere spazzolato e verniciato rosso (tinta a campione).
Ringhiera a filoncini in acciaio inox, montanti a doppia lama in acciaio cromato.
Corrimano in legno rovere a settori.





Linea Top

Linea Top



Corrimano elicoidale
in acciaio inox.

Gradini in rovere spazzolato e decapato nero,
ringhiera a filoncini in acciaio inox.
Montanti a doppia lama in acciaio inox satinato.
Corrimano in acciaio inox satinato.



Linea Top



Gradini in faggio listellare tinto noce scuro. Ringhiera a filoncini in acciaio inox e montanti a doppio piatto color grigio alluminio. Corrimano in legno.



Linea Square

Scala a chiocciola a pianta quadra, gradini in legno spessore mm 40. Ringhiera a 6 filoncini in acciaio inox, diametro mm 12. Corrimano in acciaio inox satinato diametro mm 38 o in legno diametro mm 40. Montanti a doppia lama. Palo centrale con distanziali in acciaio inox.



Gradini in faggio listellare naturale. Ringhiera a filoncini in acciaio inox. Montanti a doppia lama grigio alluminio e corrimano in acciaio inox satinato.

Particolare del cambio di pendenza del corrimano.



Chiocciole

Scale a chiocciola a pianta tonda e pianta quadra, gradini in legno spessore mm 40. Ringhiera con capiscala e corrimano in legno con sottofascia. Colonnine in legno o in metallo o in ferro forgiato o in acciaio inox.

Essenze: faggio, rovere listellare e doga intera, larice.
Finiture: spazzolatura e decapatura.

Chiocciolle

Chiocciola a pianta quadra,
gradini in faggio tinto wengé.
Ringhiera con colonnine in
acciaio inox.
Corrimano e sottofascia in legno.
Palo centrale con distanziali in
acciaio inox satinato.



Chiocciolate

Chiocciola a pianta tonda, gradini in essenza speciale Iroko, ringhiera con colonne in legno fissate sul gradino





Scala a pianta tonda,
gradini in faggio naturale
spessore mm 40. Ringhiera
con colonnine grigio
alluminio. Corrimano in
legno faggio a settori.
Essenze: faggio listellare.

Palo con distanziali in
metallo grigio alluminio.
Fissaggio delle colonnine
sul gradino.

Chiocciola Elite

Flexia

Scala Modulare con struttura centrale in metallo.
Gradini in legno spessore mm 40.
Ringhiera a colonnine in metallo diametro mm 20,
corrimano in legno a settori diametro mm 40.
Ringhiera a 6 filoncini diametro mm 12, montanti
a doppia lama, corrimano in legno diametro mm
40 o corrimano in acciaio inox diametro mm 38.

Essenze: faggio, rovere, larice, teak.
Finiture legno: spazzolatura, decapatura.
Finiture struttura: grigio alluminio, nero gofrato,
bianco gofrato.



Struttura nero gofrato, gradini
in faggio naturale. Ringhiera
a colonnine nero gofrato.
Corrimano in legno.

Gradini in faggio tinto noce
chiaro, struttura bianco
gofrato. Ringhiera con
colonnine bianco gofrato.



Spiral Flexia

Scala modulare elicoidale con struttura centrale in metallo, gradini in legno spessore mm 40. Ringhiera con colonnine in metallo diametro mm 20 o ringhiera a 6 filoncini diametro mm 12 con montanti a doppia lama. Corrimano in legno a settori.

Essenze: faggio listellare. Finiture struttura: grigio alluminio, nero gofrato, bianco gofrato.

Struttura grigio alluminio, gradini in faggio tinto rovere. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato. Montanti a doppia lama grigio alluminio e corrimano in faggio tinto rovere a settori.



Laser

Scale con cosciali in metallo verniciato, in acciaio inox satinato, in acciaio inox satinato.
Gradini in legno spessore mm 40.
Ringhiera a 6 filoncini in acciaio inox diametro mm 12.
Montanti a doppia lama.
Corrimano in legno o in acciaio inox satinato.

Essenze: faggio, rovere, doussiè, larice, teak.
Finiture legno: spazzolatura, decapatura.
Finiture struttura: grigio alluminio, nero goffrato, bianco goffrato, acciaio inox satinato, acciaio cromato, tinte ral a scelta.

Struttura con doppio cosciale in acciaio cromato, gradini in faggio tinto ciliegio. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato. Montanti in acciaio cromato. Corrimano in faggio tinto mogano.





Laser

Struttura con doppio cosciale in acciaio inox satinato, gradini in faggio tinto naturale. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato. Montanti a doppia lama in acciaio inox satinato e corrimano in acciaio.

Struttura con doppio cosciale in acciaio inox satinato, gradini in rovere spazzolato tinto wengè. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato. Montanti a doppia lama in acciaio inox satinato e corrimano in acciaio.



Laser Monolama

Struttura grigio alluminio, gradini in rovere naturale. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato. Montanti a doppia lama grigio alluminio e corrimano in legno rovere naturale.



Scale con cosciale laterale singolo in metallo verniciato. Gradini in legno spessore mm 40. Ringhiera a 6 filoncini in acciaio inox diametro mm 12. Montanti a doppia lama. Corrimano in legno o in acciaio inox satinato.

Essenze: faggio, rovere, doussiè, larice, teak.
Finiture legno: spazzolatura, decapatura.
Finiture struttura: grigio alluminio, nero goffrato, bianco goffrato, tinte ral a scelta.



Struttura nero goffrato, gradini in faggio naturale. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato, montanti a doppia lama nero goffrato. Corrimano in acciaio inox satinato.

Securstep

Scala modulare bilama regolabile in pedata e in alzata, costituita da moduli assemblabili. Gradini in legno spessore mm 32. Ringhiera con colonnine in metallo diametro mm 20 o a 6 filoncini con montanti a doppia lama. Corrimano in legno a settori. Finiture struttura: grigio alluminio, nero gofrato, cromata.



Particolare del fissaggio dei moduli regolabili con bulloneria in acciaio inox.

Struttura nero gofrato, gradini in faggio naturale. Ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato. Montanti a doppia lama nero gofrato, corrimano in legno.



Snl

Scale con cosciali laterali e gradini in legno fissati con lamelle alla struttura.
Gradino in legno spessore mm 40.
Ringhiera con capiscala e corrimano in legno, con sotto fascia.
Colonnine in legno o in metallo, o in ferro forgiato o in acciaio inox.

Snl colors in abete sbiancato.
Gradini colorati in abete (tinte campione). Ringhiera con capiscala e corrimano in legno.
Colonnine in acciaio inox.





Snl

Snl

Struttura e gradini in larice sbiancato e spazzolato. Colonnine in ferro forgiato. Corrimano e sottofascia in legno.



Snl

Struttura e gradini in faggio tinto mogano. Ringhiera a colonnine in legno.



Struttura e gradini in faggio tinto noce chiaro. Colonnine in metallo nero goffrato.

Snl Marinara

Struttura e gradini in faggio,
pedate sagomate.
Ringhiera a fasce
(Foro minimo 130x60).
Conformazioni a "I" e a "L".

Struttura e gradini in faggio
tinto noce e
ringhiera a fasce.



Snl

Scala con cosciale sagomato e travatura portante. Gradini in legno spessore mm 40.

Ringhiera con capiscala e corrimano in legno con sottofascia. Colonnine in legno o in metallo o in ferro forgiato o in acciaio inox.

Struttura e gradini in iroko.
Ringhiera a colonnine in ferro forgiato.
Corrimano e sottofascia in legno.



Monotrave

Scale con struttura centrale in metallo. Gradini in legno spessore mm 40. Ringhiera con capiscala e corrimano in legno con sottofascia. Colonnine in legno o in metallo o in ferro forgiato o in acciaio inox. Ringhiera a 6 filoncini in acciaio inox. Montanti a doppio piatto fissati su gradino. Corrimano in legno diametro mm 40 o in acciaio inox diametro mm 38.

Essenze: faggio, rovere, larice e teak.
Finiture struttura: grigio alluminio, nero gofrato, bianco gofrato.

Struttura grigio alluminio.
Gradini in faggio tinto ciliegio, ringhiera a filoncini in acciaio inox satinato.
Montanti a doppia lama grigio alluminio.





Monotrave

Monotrave Teckno.
Struttura nero gofrato, gradini in
faggio tinto noce scuro.

Struttura nero gofrato.
Gradini in legno faggio tinto
rovere. Ringhiera con colonnine
in ferro forgiato. Corrimano e
sottofascia in legno.



Rivestimenti

Novalinea propone una serie completa di ringhiera e rivestimenti in legno per la finitura delle scale in muratura. I rivestimenti sono rifiniti con il toro a vista o "alla romana". Il legno può essere scelto tra varie essenze, tonalità e finiture.

Una vasta gamma di ringhiere può essere scelta visionando le nostre scale prefabbricate.

Essenze: rovere, larice, iroko, doussiè, teak.

Finiture legno: spazzolatura, decapatura.

Scala da rivestimento in larice naturale con pedata e alzata. Ringhiera con corrimano e sottofascia in legno. Colonnine in legno.



Ringhiere e finiture

Essenze / scale

	Securstep	Laser Monolama	Laser bilama	Flexia	Spiral Flexia	Monotrave	Rivestimenti		Marinara	SnI	Futura	Style *	Style Glass	Angel Style	Chiocciola Classic tonda	Chiocciola Classic quadrata	Square	Top	Elite	
Abete										•		•								
Faggio listellare F.J.	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rovere listellare F.J.	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rovere doga intera	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•
Larice	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Teak	•	•	•	•	•	•	•				•									
Doussié a doga intera		•	•				•			•										
Iroko a doga intera							•			•										

Legno colorazioni di serie

Abete: naturale, noce medio, rovere, bianco.

Faggio F.j.: naturale, rovere, ciliegio, noce medio, bianco, wengè.

Rovere: naturale, noce medio, bianco, wengè.

Larice: naturale, miele, bianco, wengè.

Teak: naturale.

Doussié: naturale.

Iroko: tinta iroko.

Finiture

Spazzolatura, decapatura (larice e rovere).

Strutture

Colorazioni metallo di serie

Nero Goffrato, Bianco Goffrato, Grigio Alluminio

Acciaio inox satinato

Metallo Cromato

Ral a scelta

* Style abete

Ringhiere / scale

	Securstep	Laser Monolama	Laser bilama	Flexia	Spiral Flexia	Monotrave		Marinara	SnI	Futura	Style	Style Glass	Angel Style	Chiocciola Classic tonda	Chiocciola Classic quadrata	Square	Top	Elite
Filoncini inox art. 045/050 Montanti inox Corrimano legno Ø40*	•			•	•	•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti inox Corrimano inox Ø38	•			•		•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti verniciati** (di serie) Corrimano legno Ø40*	•	•	•	•	•	•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti verniciati Corrimano inox Ø38	•	•	•	•		•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti cromati Corrimano legno Ø40*	•			•	•	•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti cromati Corrimano inox Ø38	•			•		•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti RAL Corrimano legno Ø40*	•			•	•	•				•	•		•			•	•	
Filoncini inox art. 045/050 Montanti RAL Corrimano inox Ø38	•			•		•				•	•		•			•	•	
A colonne verticali verniciate*** Ø20 art. 040. Corrimano in legno Ø 40*	•			•	•										•			•
Con sottofascia Corrimano in legno Colonne verniciate Ø20 (art. 031,032)						•			•						•			
Con sottofascia Corrimano in legno Colonne in acciaio inox diam 20 (art. 012)						•			•						•			
Con sottofascia Corrimano in legno Colonne in legno (art. 026/028)						•			•						•			
Con sottofascia Corrimano in legno Colonne in ferro forgiato (art. FF0/FF1/FF2)						•			•						•			
Con sottofascia Corrimano in legno Colonne in legno su gradino (art. 026)						•			•					•				
Ringhiera in vetro												•						
Ringhiera a fascie								•										


* per Spiral Flexia e per Elite corrimano Ø50 **grigio alluminio, nero goffrato, bianco goffrato ***colore metallo: grigio alluminio/ nero goffrato / bianco goffrato.

Ringhiera con attacco su gradino art. 045

filoncini in acciaio inox diametro mm 12
montanti a doppio piatto

Accessori:

corrimano in acciaio o legno
montanti grigio alluminio, nero goffrato, bianco goffrato, inox satinato, acciaio cromato
tappo in acciaio o legno



grigio alluminio



nero goffrato



bianco goffrato




inox satinato




inox cromato

Ringhiera con attacco esterno art. 050



Ringhiera con colonnine in metallo art. 040
colonnine in metallo diametro mm 20

Accessori:
tappo in legno
colonnine in metallo nero goffrato,
bianco goffrato, grigio alluminio
corrimano in acciaio o in legno



grigio alluminio



nero goffrato



bianco goffrato

Ringhiera con corrimano e sottofascia in legno


Accessori:

colonnine in metallo art. 031, 032, 012

colonnine in ferro forgiato art. FF0, FF1, FF2

colonnine inox art. 012

caposcala art. 024



art. 031



art. 032



art. 012



art. FF0



art. FF1




art. FF2



art. 024

Ringhiera con corrimano e sottofascia in legno
Colonnine in legno art. 026, 028



art. 026



art. 028

Novalinea si riserva il diritto di apportare ai prodotti e al presente catalogo, senza preavviso e in qualunque momento, tutte le modifiche che si rendessero opportune. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonché per errore di stampa o trascrizione.

Toni e colori sono indicativi potendo variare a causa della qualità della stampa.

Collana cataloghi disponibili:

Catalogo generale (revisione 04/2011)

Style

Futura

Top&Square

Si ringraziano:

Paolo Patelli per le pitture

Paola Morandini per le sculture

art director **Arch. Vittore Niolu**
photo **Paolo Cusenza**
progetto grafico **design-associati.it**
stampa **Grafiche Marini Villorba**

